

猪只为什么会突然猝死？养猪场怎么预防！

最易导致猪猝死的疾病有：猪肺疫、猪丹毒、猪瘟、仔猪水肿病、猪传染性胸膜肺炎、仔猪白肌病、猪肠道出血综合症、猪猝死性应激综合症、最急性型链球菌病等。养猪户要谨防以上几种猪病，避免猪群的非正常死亡。

什么是猪猝死性应激综合症？

受强烈刺激后，不表现任何症状而突然死亡。如公猪配种时过度兴奋，追赶时过于惊恐，运输时过度拥挤等，都可能由于神经过于紧张，导致突然死亡。

那么，该如何预防猪猝死呢？

1、针对猪群特别是母猪品种、血缘的优化和选育，从基础上降低猪猝死的发生率。

2、在各个生产阶段做好猪群的应激预防工作。

3、严密监控呼吸道疾病，特别是慢性呼吸道疾病的病情，同时做好相关保健预防工作。

如：用药物对断奶仔猪进行早期防治能有效地控制传染性胸膜肺炎。

4、做好环境控制，特别是温湿度的控制，使猪处于温暖、凉爽、通风、干燥、舒适的环境中。

5、调节猪的内环境，PH值、电解质平衡等，需要多方面考虑，包括饲料和饮水。

6、做好几种疾病的预防工作，如：

(1)大猪梭菌性肠炎预防：该病多发生于妊娠后期的母猪，母猪发病特点就是猝死。在妊娠母猪饲料中添加肠胃修复素可降低该病的发生率和死亡率。

(2)若连续发生最急性型链球菌病则须全群肌注头孢噻唑注射液，5mg/kg，连用3；最急性型链球菌病预防：减少断奶日龄的差异。使用自家苗和抗生素防病可减少仔猪死亡。